

1. **Nome e código de identificação do produto:**
CRISTAL READY
2. **Nome e endereço do fabricante:**
PLADUR GYPSUM S.A.U.
Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Espanha
3. **Utilização prevista:**
Pasta para o revestimento interior dos edifícios.
4. **Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 3/4**
5. **Organismo notificado:**

Nome e número	APPLUS /LGAI Technological Center, S.A. nº : 0370
Trabalho realizado	Teste reacção ao fogo
Sistema de avaliação	3
Documento emitido e data de emissão	Exp. nº 16/11993-488 Data: 04/04/2016

6. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo situações de exposição	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Permeabilidade ao vapor de água (rebocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Absorção de água (rebocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Aderência	PND	EN-1542:1999
Durabilidade (rebocos exteriores)	PND	EN-15824:2009
Condutividade térmica	PND	EN-15824:2009
Substâncias perigosas	PND	EN-15824:2009

Todas as características essenciais descritas na primeira coluna da tabela correspondem aos descritos na norma EN 15824-1:2009.

O desempenho do produto identificado no parágrafo 1 estão em linha com o desempenho declarado no ponto 6.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante especificado no ponto 2.

Valdemoro, 23 de Abril de 2018



Enrique Ramirez
Director Geral
PLADUR GYPSUM, S.A.U.